



Прейскурант цен на металлопрокат от 23.04.2024

Продукция	Сталь, класс	Цена руб/т
Арматура мера ДСТУ 3760-2006		
№ 6 L=6,0 м	B500C	91 009
№ 8 L=6	B500C	86 623
№ 10 L=6/11,7м	B500C/A500	85 526
№ 12 L=11,7-12,0 м	A500C/A400	81 140
№ 14 L=11,7-12,0 м	A500C/A400	81 140
№ 16 L=11,7-12,0 м	A500C/A400	81 140
№ 18 L=11,7-12,0 м	A500C/A400	81 140
№ 20 L=11,7-12,0 м	A500C/A400	81 140
№ 22 L=11,7-12,0 м	A500C/A400	85 526
№ 25 L=11,7-12,0 м	A500C/A400	81 140
№ 28 L=11,7-12,0 м	A500C/A400	85 526
№ 32 L=11,7-12,0 м	A500C/A400	81 140
Балка двутавровая мера по ГОСТ 8239-89, 19425-74, АСЧМ		
№10Б1 L=12 м	3пс5	153 289
№12 L=12 м	3пс5	134 929
№12 Б1 L=12 м	3пс5	138 197
№ 14 L=12 м	3пс5	134 929
№ 14 Б1 L=12 м	3пс5	142 544
№16 L=12 м	3пс6	138 197
№16 Б1 L=12 м	3пс5	136 031
№18 L=12 м	3пс5	124 969
№20 L=12 м	3пс5	125 254
№20 Б1 L=12 м	3пс5	116 338
№20 К1 L=12 м	3пс5	115 863
№20 III1 L=12 м	3пс5	116 338
№24М L=12,04м+ндл	3пс5	155 013
№25 Б1/Б2 L=12 м	3пс5	116 338
№25 III1 L=12 м	3пс5	115 863
№30 Б1 L=12,04м+ндл	3пс5	115 863
№30 К1/К2, III1 L=12 м	3пс5	112 902
№35 Б1 L=12 м	3пс5	115 271
№35 К1/К2 L=12 м	3пс5	114 726
№35 III1, 40 Б1/Б2, III1/III2 L=12 м	3пс5	112 573
Уголок мера по ДСТУ 2251-93, ГОСТ 8509-93		
25х25х3 L=6м	3пс5	100 877
32х32х3 L=6м	3пс5	100 877
35х35х3 L=6м	3пс5	98 684
40х40х3 L=6/12м	3пс5	91 009
40х40х3-4 L=ндл	3пс5	63 596
40х40х4 L=6/12м	3пс5	89 912
45х45х4 L=6/12м	3пс5	89 912
50х50х4 L=6/12м	3пс5	88 816
50х50х5 L=6/12м	3пс5	88 816
63х63х4 L=6/12м	3пс5	91 009
63х63х5 L=6/12м	3пс5	88 816
63х63х6 L=6/12м	3пс5	88 816
63х63х6 ндл	3пс5	65 789
70х70х7 L=6 м	3пс5	96 491
75х75х5 L=6/12м	3пс5	97 588
75х75х6 L=6/12м	3пс5	97 588
75х75х8 L=6/12м	3пс5	97 588
80х80х6 L=12м	09Г2С	97 588
90х90х6 L=12м	3пс5	97 588
90х90х7 L=12м	3пс5	97 588
90х90х8 L=12м	3пс5	97 588
100х100х7 L=12м	3пс5	97 588
100х100х8 L=12м	3пс5	97 588
100х100х10 L=12м	3пс5	97 588
125х125х8 L=12м	3пс5	99 781
125х125х10 L=12 м	3пс5	99 781
140х140х9-10 L=12м	3пс5	150 563
160х160х10 L=12м	3пс5	150 563
160х160х16 L=12м	3пс5	150 563
200х200х12 L=12м	3пс5	150 563
125х80-160 ндл	3пс5/09г2с	65 789
Швеллер мера по ДСТУ 3436-96, ГОСТ 8240-97		
№6,5 L=12	3пс5	102 146
№8 L=12	3пс5	99 781
№10 L=12	3пс5	99 781
№12 L=12	3пс5	106 068
№14,L=12	3пс5	106 068
№16 L=12	3пс5	106 068
№16 L=12 леж	3пс5	92 105
№18 L=12	3пс5	106 068
№20 L=12	3пс5	142 555
№22 L=12	3пс5	142 555
№24 L=12	3пс5	142 555
№27 L=12	3пс5	154 066
№30 L=12	3пс5	153 509
Квадрат		
8х8 мм, L=6м, мера	3пс	133 001
10х10 мм, L=6м, мера	3пс	96 491
12х12 мм, L=6м, мера	3пс	95 395
14х14 мм, L=6м, мера	3пс	95 395
16х16 мм, L=6м, мера	3пс	95 395
20х20 мм, L=6м, мера	3пс	98 072
30х30/40х40 мм, L=6м мера	45/3	115 512
50х50-60х60	45/3	125 161
Круг А240 по ДСТУ 3760-2006, по		
Ø 5,5 -6,5 мм (бунт), катушка	ст 3	81 140
Ø 8-12 мм (бунт), катушка	1-3пс/кп/пс/SAE	81 140
Ø 6,0 мм L=6 м	1-3пс/кп/пс/SAE	94 846
Ø 6,5 мм L=6 м	1-3пс/кп/пс/SAE	89 912
Ø 8,0 мм L=6 м	1-3пс/кп/пс/SAE	85 526
Ø 8,0 мм 2-й сорт	3пс	54 825
Ø 10 мм L=6	1-3пс/кп/пс/SAE	84 430
Ø 12,16 мм	A240C	91 009
Ø 14,18 мм	A240C	91 009
Ø 20 мм	A240C	91 009
Ø 22 мм	A240C	91 009
Ø 25 мм	A240C	92 105

Круг по ГОСТ 2590 по ст.3		
Ø 12,14 ст 3	3сп	92 257
Ø 16-30 мм ст 3	3сп	92 257
Ø 32-50 мм ст 3	3сп	92 257
Ø 56-80 мм	3сп	96 893
Ø 85-90 мм	3сп	99 414
Ø 100-180 мм	3сп	99 414
Ø 190-200 мм	3сп	107 611
Круг по ГОСТ 2590, 1050		
Ø 10-12 мм L=н.д.л	20	106 980
Ø 14-30 мм L=н.д.л	20	96 893
Ø 32-50 мм L=н.д.л	20	96 893
Ø 52-80 мм L=н.д.л	20	96 893
Ø 85-180 мм L=н.д.л	20	99 414
Ø 190-220 мм L=н.д.л	20	105 418
Ø 230-250 мм L=н.д.л	20	144 809
Ø 260-300 мм L=н.д.л	20	156 158
Ø 10-12 мм L=н.д.л	35	106 980
Ø 14-30 мм L=н.д.л	35	96 893
Ø 32-50 мм L=н.д.л	35	96 893
Ø 52-80 мм L=н.д.л	35	96 893
Ø 85-180 мм L=н.д.л	35	99 414
Ø 190-220 мм L=н.д.л	35	107 611
Ø 230-250 мм L=н.д.л	35	144 809
Ø 260-300 мм L=н.д.л	35	156 158
Ø 10-12 мм L=н.д.л	45	106 980
Ø 14-30 мм L=н.д.л	45	96 893
Ø 32-50 мм L=н.д.л	45	96 893
Ø 52-80 мм L=н.д.л	45	96 893
Ø 85-180 мм L=н.д.л	45	99 414
Ø 190-220 мм L=н.д.л	45	107 611
Ø 230-250 мм L=н.д.л	45	144 809
Ø 260-300 мм L=н.д.л	45	156 158
Ø 10-14 мм L=н.д.л	40X	112 024
Ø 16-30 мм L=н.д.л	40X	100 168
Ø 32-80 мм L=н.д.л	40X	99 414
Ø 85-180 мм L=н.д.л	40X	103 197
Ø 190-220 мм L=н.д.л	40X	112 024
Ø 230-250 мм L=н.д.л	40X	149 853
Ø 260-300 мм L=н.д.л	40X	164 985
Ø 24,30	40XH	135 965
Ø 40	40XH2MA	158 443
Ø 56	40x13	520 833
Ø 75	95X18	445 175
Ø 120 вал	45	43 860
Ø 130	10X18H10T	457 237
Ø 160	30x1ca	191 886
Полоса по ГОСТ 103, по ст.3сп/нс		
20x4	3сп	104 167
25x4	3сп	104 167
30x4	3сп	103 070
30x6	3сп	104 167
40x4	3сп	101 974
40x5	3сп	101 974
50x4	3сп	101 974
50x5	3сп	101 974
50x8	3сп	116 228
50x10	3сп	116 228
60x6	3сп	105 263
60x8	3сп	105 263
60x10	3сп	105 263
80x8	3сп	112 939
100x8	3сп	112 939
100x10	3сп	112 939
Шестигранник по ГОСТ 2879-88, 8560-78		
12	35	125 976
14	35	125 976
17	35	125 976
19	35	125 976
22	35	125 976
24	35	125 976
27	35	125 976
30	35	125 976
32	35	125 976
36	35	125 976
41	45	125 976
46	45	114 628
55	45	114 628
65	35/45	114 628
Лист r/k по ГОСТ 19903, 14637, по ст.3сп/нс5		
1,5x1000*2000	3nc5	97 673
2,0x1000x2000	3nc5	94 598
2,0x1250x2500	3nc5	94 598
2,5x1000x2000	3nc5	94 598
2,5x1250x2500	3nc5	93 874
3,0x1000x2000	3nc5	93 391
3,0x1250x2500	3nc5	93 391
3,0x1500x6000	3nc5	93 391
4x1500x3000/6000	3nc5	92 105
5x1500x6000	3nc5	92 105
6x1500x6000/2000x6000	3nc5	92 105
8x1500/2000x6000	3nc5	92 105
10x1500/2000x6000	3nc5	92 105
12x1500/2000x6000	3nc5	92 105
14x1500/2000x6000	3nc5	92 105
16x1500/2000x6000	3nc5	92 105
18x1500/2000x6000	3nc5	104 167
20x1500/2000x6000	3nc5	104 167
25x1500/2000x6000	3nc5	104 167
30x1500/2000x6000	3nc5	104 167
40x1500/2000x6000	3nc5	104 167
50x15000/2000x6000	3nc5	104 167
Лист r/k по ГОСТ 19903, 14637, по ст.09r2c		
4x1500x6000	09r2c	98 831
5x1500x6000	09r2c	99 434
6x1500x6000/2000x6000/12000	09r2c	99 434
8x1500/2000x6000	09r2c	99 434
10x1500/2000x6000	09r2c	99 434
12x1500/2000x6000	09r2c	99 434
14x1500/2000x6000/12000	09r2c	99 434
16x1500/2000x6000	09r2c	99 434
18x1500/2000x6000	09r2c	113 823
20x1500/2000x6000	09r2c	112 702
22-25x1500/2000x6000	09r2c	112 702
30x1500/2000x6000	09r2c	112 702
40x1500/2000x6000	09r2c	112 702
50x1500/2000x6000	09r2c	112 702
60x2000x6000	09r2c	148 026

Лист рифленный ГОСТ 8568-77		
3х1250х2500 мм	3пс	95 395
4,5,6х1500х6000 мм	3пс	94 298
Лист и/ж/Мп/65Г/45		
2х1000х2000	AISI 321	383 772
8х1500х6000	Mn65	111 842
8х2130/6200	65Г	140 899
10х2000	65Г	140 899
16х1500х6000	10ХСНД	202 851
20,30х1500х6000	10ХСНД	202 851
Лист г/к просечно-вытяжной ГОСТ 8706-78		
406, 408, 506, 508, 510		114 035
Лист х/к по ГОСТ 19903, 16523, по ст.08кп		
0,5 мм ст.08пс 1250х2500	08пс	115 132
0,8 мм ст.08пс 1250х2500	08пс	114 035
1,0 мм ст.08пс 1000х2000/1140х2000	08пс	114 035
1,0 мм ст.08пс 1250х2500	08пс	114 035
1,2 мм ст.08пс 1000х2000	08пс	114 035
1,2 мм ст.08пс 1250х2500	08пс	114 035
1,5 мм ст.08пс 1000х2000	08пс	114 035
1,5 мм ст.08пс 1250х2500	08пс	114 035
1,2-1,5 мм ст.08пс 1250х2500 2-й сорт	08пс	76 754
2,0 мм ст.08пс 1250х2500	08пс	114 035
Лист оцинкованный ГОСТ 14918-80		
0,5 мм 1250х2500	08кп,пс	143 388
0,55 мм 1250х2500	08кп,пс	136 291
0,7 мм 1250х2500	08кп,пс	137 294
1,0 мм 1250х2500	08кп,пс	132 738
Труба сварная круглая по ГОСТ 3262, по ст.08-3сп/пс		
дн 15 мм		94 298
дн 20 мм		93 202
дн 25 мм		92 105
дн 32 мм		92 105
дн 40 мм		92 105
дн 50 мм		92 105
Труба сварная круглая по ГОСТ 10704, 10705 по ст.08-3сп/пс		
дн 14х1,0 L=6м		120 614
дн 33,5 мм (Dу 25)		89 912
дн 57,76х89 мм		89 912
дн 102 мм		93 202
дн 108 мм		89 912
дн 114 мм		93 202
дн 127,133 мм		93 202
дн 159 мм		89 912
дн 159х4,5-6 мм		95 395
дн 219 мм		92 105
дн 219х8 мм		97 588
Труба сварная профильная по ГОСТ 8639, 8645 по ст.08-3сп/пс		
10х10х1,2 мм		133 772
15х15х1,5 мм		109 649
15х15х2 мм		99 781
20х20х1,5 мм		108 553
20х20х1,8 мм		101 974
20х20х2,0 мм		99 781
25х25х1,5 мм		108 553
25х25х1,8 мм		101 974
25х25х2,0 мм		99 781
25х25х2,2 коэф (1,51)		95 395
30х20х1,5 мм		108 553
30х20х1,8 мм		101 974
30х20х2,0 мм		99 781
30х20х2,2 коэф (1,51)		95 395
30х30х1,5 мм		108 553
30х30х1,8 мм		101 974
30х30х2,0 мм		99 781
30х30х3,0 мм		97 588
40х20х1,5 мм		108 553
40х20х1,8 мм		101 974
40х20х2 мм		99 781
40х20х2,2 коэф (1,86)\		95 395
40х20х2 мм		97 588
40х25х1,5 мм		108 553
40х25х1,8 мм		101 974
40х25х2 мм		99 781
40х40х1,5 мм		108 553
40х40х1,8 мм		101 974
40х40х2 мм		99 781
40х40х3 мм		92 105
40х40х4 мм		97 588
50х25х2 мм		99 781
50х25х2 мм		97 588
50х30х2 мм		99 781
50х30х3 мм		97 588
50х50х1,8 мм		101 974
50х50х2 мм		99 781
50х50х3 мм		92 105
60х30х2 мм		99 781
60х30х3 мм		97 588
60х40х1,8 мм		101 974
60х40х2 мм		99 781
60х40х3 м		92 105
60х40х4 м		96 491
60х60х2 мм		99 781
60х60х3 мм		92 105
60х60х4 мм		96 491
80х40х2 мм		99 781
80х40х3 мм		92 105
80х40х4 мм		97 588
80х60х2 мм		99 781
80х60х3/4		92 105
100х50х3/4		96 491
80х80х2		99 781
80х80х3-4,5 мм		92 105
100х100х3 мм		92 105
100х100х4 мм		92 105
100х100х4 мм ТУ		88 816
100х100х6 мм		96 491
120х60х3-4 мм		96 491
120х80х3-4 мм		96 491
120х120х3/4 мм		96 491
140х140х4 мм		96 491
200х200х6		96 491
Труба б/ш ГОСТ 8732/8734		
32х3,5 ГОСТ 8734		301 535
76х4 ГОСТ 8732		191 886
168х10 ГОСТ 8732		177 632
180х8 ГОСТ 8732		177 632
194х22 ГОСТ 8732, ст 45		177 632
Виды предоставляемых услуг		
ОТБОР, ПОРЕЗКА, ДОСТАВКА		
при приобретении свыше 20 тн.единоразово доставка по Донецку бесплатно!!!		
СКЛАД(ОПТ)		
СКЛАД(ОПТ): г. Донецк, ул.Левобережная,6а(ДЗМК)		
При порезке листа 4-12 мм менее 1/2 от листа - приплата составляет 5% , 14-50 мм - приплата 8%, при порезке листа пополам приплату не применять!		
При порезке кругов диаметров 42-70 мм - приплата 5% , от 75-150 мм - приплата 7%, от 150-240 -		